



# GÖMME GRANİT EVYE İÇİN KURULUM KILAVUZU

## İHTİYAÇLARINIZ



matkap



silikon  
yapıştırıcı



dekupaj  
testeresi



kalem



şerit metre




koruma  
gözlüğü




şablon  
evye  
boyutları


## YAPMANIZ GEREKENLER




1) Şablonun taslağını tezgâhın üzerinde istenen konuma çizin.




2) Matkabı ana hattın köşelerinde delikler açmak için kullanın (içeriden).




3) Tezgâhın kesmeyi planladığınız kısmının altına bir braket yerleştirin.




4) Dolaptaki işaretli taslağı testereyle kesin.




5) Evyeyi baş aşağı bir masaya yatırın ve musluk ve aksesuarları takın.



6) Evye çerçevesinin tabanına, çevrenin yaklaşık 0,5 cm içine sürekli bir silikon yolu uygulayın.



7) Evyeyi tezgâhtaki açıklığa yerleştirin, aşağı bastırın ve silikonu 30 dakika kurumaya bırakın.



8) Sifonu ve musluğu bağlayın ve yeni Lavello eviyenizin keyfini çıkarın.




# ALTTAN MONTAJLI GRANİT EVEYE İÇİN MONTAJ KILAVUZU

Lavello, alttan monte edilen evyelerin profesyonel ve deneyimli bir tesisatçı tarafından monte edilmesini önerir.


Mutfak tezgâhı malzemelerinin çeşitliliği nedeniyle, bu kılavuz evye haznesi için bir açıklık kesme işlemi kapsamaz. Açıklığın yapılması bir uzmana yaptırılmalıdır. Açıklıkların hazneden 1 cm daha küçük olmasını öneririz (her iki tarafta 0,5 cm). Böyle bir deliği kesmek için şablon sağlanmıştır.

1. Tezgâhı ve evyeyi ters çevirin. Evyeyi tam olarak kâsenin açıklığının üzerine yerleştirin ve bir kurşun kalemle takip edin (bkz. şekil 1). Evyeyi tezgâhtan çıkarın.




şekil 1

2. Ana hattan 1 cm uzaklıkta delik delme yerleri işaretleyin. Evyeyi yerinde tutacak ve sabitleyecek evye klipslerinin takılması için kullanılacaktır. Delikler birbirinden eşit mesafede olmalıdır (bkz. şekil 2).




şekil 2

3. Tezgâhtaki delikleri işaretli yerlerde açın. Deliklerin genişliği, klipsin civata başlığının genişliğinden en az 3 mm daha büyük olmalıdır. Derinlik en az 1.2 cm olmalıdır.



şekil 3


4. Delikleri delik kalınlısından temizleyin ve çözücü ile yağdan arındırın. Epoksi tutkalı (taş tezgâhlar için) veya silikonu kuru deliklere dökün (bkz. şekil 3).



şekil 4


5. Tutkal hala tazeysen vidaların başlarını deliklere yerleştirin (bkz. şekil 4).

6. Evyeyi sağ tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve çerçeveye çevresinden yaklaşık 1 cm mesafede sürekli bir silikon boncuk uygulayın (bkz. şekil 5).




şekil 5

7. Silikon yeniysen evyeyi ters çevirin, mutfak tezgâhına yerleştirin ve açıklığa göre yerleşimini düzeltin. Evyeyi tezgâhın üzerine bastırın ve tutamakları vidaların üzerine yerleştirin (bkz. şekil 6).




şekil 6

8. Deliklerdeki tutkalın kurumasını bekleyin. Klipsleri doğru sırayla sabitleyin (bkz. şekil 6). Her klips için iki somun sağlanmıştır. İkincisi, ilkinin sökülmesini önlemek içindir (bkz. şekil 7).



şekil 7



şekil 8



Lavello

## LAVELLO EYELERİ GARANTİSİ

1. Bu Garanti Şartlar ve Koşullarında yer alan aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir:

a. 'Garanti ', bu Garanti Şartlar ve Koşullarından ve Medeni Kanun hükümlerinden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin anlamını ifade eder;

b. 'Ekipman ', garanti sahibinin arızalı Ekipman yerine aldığı satın alınmış bir evye ve arızasız bir evye anlamına gelir;

c. 'Garantör' şu şekilde olacaktır: LAVELLO MUTFAK VE BANYO ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YEŞİLKÖY MAH.ATATÜRK CAD.EGS BUSINESS PARK BLOK NO:12/8 BAKIRKÖY

d. 'Mücbir Sebepler ', isyan, grev, toplu anlaşmazlıklar, silahlı çatışmalar ve doğal afetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ekipmandaki garanti onarımlarını gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan Garantör veya Servis Merkezinin önleyemediği ve kontrollerinin dışında olan olağanüstü nitelikteki herhangi bir harici olay anlamına gelir;

e. 'Garanti Sahibi ', Ekipmanı üreticiden edinen kişi, Garanti Kartına sahip olan ve garanti haklarını etkin bir şekilde kullanma hakkını elde eden Ekipmanın mütekip sahibi anlamına gelir.

2. Garantör, Ekipman için satış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle bir garanti sağlayacaktır.

3. Garanti sahibi, yukarıdaki 2. maddede belirtilen garanti süresinin sona ermesinden sonra da haklarını iddia edebilir. Böyle bir durumda, Ekipmanın kusurunun bu sürenin bitiminden önce meydana geldiğini kanıtlamak sahibinin sorumluluğundadır.

4. Garanti, Birleşik Krallık bölgesinde geçerlidir.

5. Garanti süresi, satın alma belgesi ile onaylanan satın alma tarihinden itibaren başlar.

6. Garanti sadece üretim hatalarını kapsar.

7. Garanti süresi boyunca üründe bir kusur veya hasar bulunursa, kullanımı veya kurulumu derhal durdurulmalı ve Garantöre kusur hakkında bilgi verilmelidir. Garantör, kusurlu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

8. Şikayetler 14 gün içinde değerlendirilecektir.

9. Mücbir Sebep olayları da dahil olmak üzere Garantörün kontrolü dışındaki durumlarda, ürün şikâyetini dikkate alma süresi, Mücbir Sebep süresi veya Garantörün kontrolü dışındaki engellerin süresi kadar uzatılacaktır.

10. Garantör, garantinin 7. maddesinde belirtilen son teslim tarihlerini yerine getirmemezse, müşteri, şikâyeti işleme koyma süresi kadar ürün için garanti süresini uzatma hakkına sahip olacaktır.

11. Garanti, aşağıdakilerden kaynaklanan ürün hasarını kapsamaz:

a. Üreticinin kurulum talimatlarına uygun olmayan kurulum;

b. Kurulum için uygun olmayan aletlerin veya malzemelerin kullanılması, yanlış çalıştırma, yani ekipmanın ve kullanım talimatlarının kullanım amacına uygun olmaması;

c. Garanti haklarının kullanımıyla bağlantılı olarak Garantör ile kararlaştırıldan farklı bir şekilde nakliye dahil olmak üzere ürünün uygunsuz şekilde depolanması veya taşınması (bu garantinin 13. maddesine bakınız);

d. Bağımsız onarım ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi;

e. Kullanma suyundan veya yetersiz kalitesinden kaynaklanan çökelti oluşumu;

f. Yetersiz kullanma suyu parametreleri;

g. Ürünün uygun olmayan bakımı, örneğin uygun olmayan temizlik maddeleri ve aksesuarların kullanımı;

h. Ürünün yanlış kullanılmasından kaynaklanan mekanik veya termal hasar;

i. Normal kullanım sırasında aşınma ve yıpranma;

j. Kullanım talimatlarında açıklandığı veya ürünün düzgün çalışması için gerekli olan uygun olmayan bakım, temizlik, kurulum ve ayarlama işlemleri;

k. 280 dereceden yüksek sıcaklıklar.

12. Granit kompozit evyelerin üretim süreci nedeniyle (yüksek sıcaklıkta ateşleme), teklif sayfalarında listelenen boyutlar yaklaşıktır ve 5 mm'ye kadar değişebilir. Daha küçük farklarla ilgili şikâyetleri kabul etmiyoruz.

13. Herhangi bir mekanik kusur, keşfedildikleri tarihten itibaren en geç yedi gün içinde derhal bildirilmelidir. Kusurlu ürünün kurulumu veya kullanımı da durdurulmalıdır. Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda garanti talebi kabul edilmeyecektir. Garantör, her defasında hasarın nedenini doğrulama hakkını saklı tutar. Kusurun tespit edildiği ana ilişkin kanıt yükü Müşteri'ye aittir.

14. Bir talepte bulunurken, garanti kapsamında hak sahibi olan kişi öncelikle kusurlu ekipmanı iade etme yöntemi konusunda Garantör ile anlaşmalıdır. Bununla birlikte, seçilen mal iade yöntemine bakılmaksızın, cihazın Garantöre teslim edilmesi masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır.

15. Garanti haklarının kanıtlanması, satış kanıtının veya diğer güvenilir satın alma kanıtının sunulmasıyla mümkündür. Müşteri ayrıca madde 11'de belirtildiği gibi bu garantinin diğer tüm gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.

16. Müşteri, ekipmanın kusursuz yeni bir ekipmanla değiştirilmesine veya mallar için satın alma fiyatının iadesine yetkilidir. Müşteri, yalnızca Garantörün ekipmanı değiştirememesi durumunda satın alma fiyatını iade etme hakkına sahiptir.

17. Yeni mallarla değiştirilen mallar yepyeni olacak ve kusurun ortaya çıktığı malların tam bir eşdeğerini oluşturacaktır.

18. Garantör, üçüncü şahısların beyanlarından sorumlu olmayacaktır.

19. Bu garanti, malların sözleşmeye uygun olmaması nedeniyle Alıcının haklarını hariç tutmayacak, sınırlamayacak veya askıya almayacaktır.



**Lavello**

## KULLANIM TALİMATLARI

Granitin doğası gereği renklenmeye karşı yüksek direnci vardır, ancak ona karşı bağışıklığı yoktur, bu nedenle güçlü renklendirici maddelere uzun süre maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Kireç kalıntısının evyeye çökmesini önlemek için evyeyi düzenli olarak bulaşık deterjanı ile silmek ve bir bez ile kurulamak yeterlidir. Evye ayrıca pişirme yağı ile emdirilebilir, böylece kireç kalıntısı üzerine daha yavaş yerleşir.

Ancak, sudaki kireç oranı yüksekse ve evyeyi uzun süre temizlemediyse, daha büyük lekeler ortaya çıkabilir. Bunları gidermek için evyenin az miktarda beyazlatıcı ile bir mutfak süngeri ile silinmesini ve birkaç dakika sonra bir bez ile kurutulmasını öneririz.

Amonyak ve/veya kostik solüsyonlar gibi güçlü kostik maddeler, ticari alkaliler kullanılmaması ve tel temizleyicilerle ovulmaması konusunda uyarıyoruz. Bunları kullanmak evyenin yüzeyine onarılamaz şekilde zarar verebilir.

Önemli! Leke çıkarıcıları her zaman küçük, görünmeyen bir yerde test edin